


# 視覚的なこだわりから肌ざわりまで 住宅外壁の美しさを演出します

旭トステム外装 [AT-WALL] には、視覚だけではなく感触にまでこだわり、外壁を美しく、その美しさを長持ちさせるために、さまざまな高度の塗装技術を採用しています。住宅のデザイン性を高め、長期にわたってご満足いただける、旭トステム外装の最新技術です。


## ● 機能・耐候技術

### ● 防汚性




塗膜に親水機能を付加することでセルフクリーニング機能を発揮します。

### ● トップクリア



耐候性をさらに向上させるため、クリア塗装を施します。

### ● 高耐候シリコンエナメル (パール材入り)



パール入りの高耐候シリコンエナメルによって輝きのあるメタリック感を表現します。


## ● 色使い

### ● モノトーン



素材感を活かした単色のシンプルな塗装です。

### ● ツートーン



異なる色の組み合わせで陰影感を表現します。


### ● マルチトーン



多数の異なるカラーを使用します。奥行きのあるテクスチャーとナチュラルな色合いを表現しています。


## ● 加工技術

### ● シングルジャンブル




トップ色を活かしつつ部分的に1色加えることで、異なる石やタイルの組み合わせを表現します。

### ● ダブルジャンブル




トップ色を活かしつつ部分的に複数色加えることで、より自然な石やタイルの組み合わせを表現します。

### ● ぼかしジャンブル




異なる色の境界を目立ちにくくすることで、自然な風合いを表現します。

### ● プリント




ロールプリントで模様を転写することで、微細な風合いを表現します。

### ● スポット




つぶつぶ塗装により、骨材感とつや消し感を表現します。

### ● スペシャルスポット




つぶつぶ塗装を多色化することにより、より複雑な骨材感を表現します。

### ● ぼかしスポット




つぶつぶ塗装をぼかすことで、本物感と素材感を表現します。

### ● 艶消し骨材



ベース色に骨材を敷き詰めることで、艶の消えた素材感を与えます。

### ● カラー骨材



骨材を見せることで、骨材の持つ自然な色表現を活かします。

# 塗装のタイプ

## 1. セルフッ素コート 耐候性グレード AAAA 1 2

航空機や明石大橋など大型建造物にも採用されている超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線吸収剤や光酸化反応防止剤を配合した、極めて耐候性に優れた塗料を使用した塗装です。  
防汚性（セルフクリーニング）機能も有しています。


## 2. セルクリンコート / アクリルシリコン塗装 耐候性グレード AAA 3 4 5

シリコン成分とアクリル成分を最適比率で配合し、紫外線吸収剤や光酸化反応防止剤を加え、光沢保持性能や色の安定性に優れた高耐候性塗料を使用した塗装です。セルクリンコートは更に防汚性（セルフクリーニング）機能も有しています。


## 3. アクリルエマルジョン塗装 耐候性グレード AA 6

水性タイプのアクリル塗料を使用した塗装です。熱・耐久性に優れ、環境に優しい塗装です。


### ● 塗装構造図




着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられた親水性フッ素クリアでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜15年保証に対応しています。




着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられたフッ素クリアと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜15年保証に対応しています。



着色層を親水性アクリルシリコンクリアでコーティングし、セルフクリーニング機能と高い耐候性で塗膜10年保証に対応しています。



着色層をアクリルシリコンクリアと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と高い耐候性で塗膜10年保証に対応しています。



着色層をアクリルシリコンクリアでコーティングしています。高い耐候性で塗膜10年保証に対応しています。



アクリルエマルジョンの着色層で仕上げた塗装です。

# 塗装一覧

(AT-WALL本体のみ。無塗装品は除く。無塗装品は製品本体保証、塗膜保証とも対象外です。)

シリーズ名	商品名	掲載ページ	耐候性グレード	塗装構造図	品質保証		塗料タイプ	エコ推奨品	機能・耐候技術					加工技術					色使い		
					製品本体	塗膜保証			防汚性	トップクリア	高層シリコンチチル(パル材入り)	シングルジャンブル	ダブルジャンブル	ぼかしジャンブル	プリント	スパッタ	スベシヤルスパッタ	ぼかしスパッタ	艶消し骨材	カラー骨材	モノトーン
AT-WALL ガーディナル	ランティスVZ	102	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●					●	●	●				
	クアントVZ	104	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●		●	●	●			●	
	スリムボーダーVZ	106	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●					●				●		
	ナチュラルボーダーVZ	108	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●	●			●			●	●	
	クルトガVZ	110	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●					●				●		
	ウッドタイルVZ	112	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●	●			●				●	
	ニューコリーナVZ	114	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●			●					●	
	ドルチェVZ	116	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●					●			●			
	カティーネVZ	118	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●				●	
	ルシードVZ	120	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●			●					●	
	テシナVZ	122	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●				●	
	グストVZ	124	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●			●					●	
	バサラVZ	126	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●				●	
	フルクロVZ	128	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●			●			●	●	
	フォルタナVZ	130	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●				●						●	
	ニューグレイスタイルVZ	132	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●	●			●				●	
	ニューストラノVZ	134	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●	●	●				●	
	ボナリオVZ	136	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●	●	●				●	
	ルミナードVZ	138	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●			
	モザイクストーンVZ	140	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●			●		
マカロVZ	142	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●			●			
AT-WALL 15	クレーナタイルSF	172	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●		●				●		
	トランナーレタイルSF	174	AAAA	2	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●			●		
	やまがた割肌タイル16SF	176	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●			●				●		
	やまがたプラスタイル16SF	178	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●				●		●			●		
	モダンウッドSF	180	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●	●		●			●	
	ニューアルマトーレSF	182	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●			●		
	フォルタナロンテSF	184	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●				●					●		
	ドゥーナス16SF	186	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●		●		●			●		
	スヴェルトSF	188	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●		●		●	●	●			●		
	ニューゼラトレSF	190	AAAA	2	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●		●			●		
	エモーネデュオSF	192	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●			●	●	●	●			●		
	ラフィークSF	194	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●				●		●		●		●	
	ルミナードロンテSF	196	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●		●	
	モザイクストーンロンテSF	198	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●		●	
	ティベットネオSF	200	AAAA	2	●	★	1 (親水)	●	●	●				●		●		●		●	
	シュトレゼSF	202	AAAA	2	●	★	1 (親水)	●	●	●				●		●		●		●	
	ラフィッシュSF	204	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●		●	
ニューグラビーレSF	206	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●				●		●		●		●		
HエトルタSF	208	AAAA	2	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●		●		
スクラッチストーン16SF	210	AAAA	1	●	★	1 (親水)	●	●	●						●		●		●		

塗膜保証：★…15年保証 / ●…10年保証 ※一部溶剤系塗料を使用しています。  
 ※ 表組中の表示は代表品種の例で表示しています。品種ごとに設定が異なることがあります。

シリーズ名	商品名	掲載ページ	耐候性グレード	塗装構造図	品質保証		塗料タイプ	エコ推奨品	機能・耐候技術				加工技術							色使い					
					製品本体	塗膜保証			防汚性	トップクリア	高凝シリコンエポキシ樹脂入り	シングルジャンフル	ダブルジャンフル	ぼかしジャンフル	プリント	スパッタ	スベシアルスパッタ	ぼかしスパッタ	艶消し骨材	カラー骨材	モノトーン	ツートン	マルチトーン		
AT-WALL 15	アルディーレSX	212	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●			●	●					●						●
	クレーナタイルSX	214	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●			●		●				●						●
	トラシナーレタイルSX	216	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●			●	●					●						●
	やまがた割肌タイル16SX	218	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●			●						●						●
	やまがたプラスタイル16SX	220	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●			●						●						●
	モダンウッドSX	222	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●				●	●	●			●						●
	ニューアルマトーレSX	224	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●			●	●		●			●						●
	ドゥーナス16SX	226	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●			●		●				●						●
	スヴェルトSX	228	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●			●		●	●	●		●						●
	ニューゼラトレSX	230	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●				●	●		●		●						●
	エモーネデュオSX	232	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●				●	●	●	●		●						●
	アーバンストライプSX	234	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●											●				
	ラフィークSX	236	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●						●			●			●			
	ルミナードロンテSX	238	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	モザイクストーンロンテSX	240	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	ティベットネオSX	242	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●						●			●			●			
	シュトレゼSX	244	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●						●			●			●			
	ラフィッシュSX	246	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	ウッドボーダー9SX	248	AAA	4	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	イルマーレSX	250	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	ニューグラビーレSX	252	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●					●				●			●			
	HエトルタSX	254	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	スクラッチストーン16SX	256	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	フレマルシュSX	258	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	プロバンス15SX	260	AAA	3	●	●	2 (親水)	●	●	●									●			●			
	グラバーナ	262	AA	5	●	●	2	●		●							●	●	●						●
	MB+ エムビープラス	264	AA	5	●	●	2	●		●													●		
	ニューアルマトーレNC	266	AA	6	●		3						●	●		●			●						●
バルフォアII	268	AA	6	●		3								●	●									●	
HエトルタNC	270	AA	6	●		3												●			●				
イルマーレNC	272	AA	6	●		3												●			●				
フレマルシュNC	274	AA	6	●		3												●			●				
ウッドボーダー4	276	AA	6	●		3												●			●				
ファインアクシス	278	AA	6	●		3															●				
ニューコタタキ	280	AA	6	●		3															●				
AT-WALL 14	ワイド・リジン14NC	286	AA	6	●		3			●										●	●				
	ワイド・まとい14NC	288	AA	6	●		3			●										●	●				
	ワイド・ニューコタタキ14NC	290	AA	6	●		3														●	●			
軒天ボード	軒天用ワイド	304	AA	6			3														●				
	軒天有孔板	305	AA	6			3														●				

塗膜保証：★…15年保証／●…10年保証 \*一部溶剤系塗料を使用しています。  
※ 表組中の表示は代表品種の例で表示しています。品種ごとに設定が異なることがあります。